



## بولتن خبری

اخبار منتشر شده از دکتر حمیدرضا دهقان منشادی

بریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ یک تیر ماه ۱۴۰۱

شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان /

علائم ابتلا به سرطان پروستات

دسترسی سریع به بخش های مختلف بولتن خبری

با کلیک بر روی هر یک از گزینه ها به بخش مورد نظر وارد شوید

|   |
|---|
| <a href="#">متن خبر</a>                                   |
| <a href="#">آلبوم روزنامه ها ۲مورد</a>                    |
| <a href="#">آلبوم خبرگزاری ها و سایت های خبری ۲۵ مورد</a> |
| <a href="#">پیکان بازگشت</a> ↑                            |

تمامی صفحات بولتن، دارای بک لینک برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می باشند.

اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار (ایپیکام)

## شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان /

### علائم ابتلا به سرطان پروستات

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می آیند.

به گزارش انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران، دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی آنکولوژی در خصوص هفته جهانی سلامت مردان که در روزهای ۱۵ تا ۲۱ ژوئن نامگذاری شده است و نقش مهم سلامت در مردان، در ابتدا با اشاره به شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، اظهار داشت: کانسر ریه شایعترین نوع سرطان در میان دو جنس زن و مرد است و بعد از آن ابتلا به سرطان پروستات است شایعترین کانسر اختصاصی در بین آقایان به حساب می آید. البته در برخی از استان های ایران کانسر معده شیوع بیشتری نسبت به سرطان پروستات در بین آقایان را دارا می باشد، اما در کل سرطان ریه و سرطان پروستات شایعترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می شوند که تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می آیند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این نکته مهم که کانسر پروستات کاملاً قابل شناسایی و قابلیت کنترل را دارد، ادامه داد: بسیار تاسف بار خواهد بود که امروزه مردانی را به خاطر تشخیص دیررس و همچنین عدم درمان مناسب در اثر ابتلا به سرطان پروستات، منجر به مرگ شوند و آنها را از دست بدهیم.

دهقان منشادی اولین و مهمترین بخش در سلامت مردان را غربالگری و کنترل بیماری دانست و گفت: به تمامی آقایانی که ۵۰ سال به بالا دارند توصیه می شود با مراجعه به پزشک و انجام آزمایش غربالگری آنزیم اختصاصی پروستات و همچنین معاینه بسیار ساده مقعدی توسط پزشک بر روی پروستات صورت بگیرد که انجام این دو توصیه باعث می گردد تا با غربالگری اولیه و ساده بتوان تومورهای احتمالی در آینده و یا در همان زمان را در مراحل اولیه تشخیص داده و کنترل کرد.

این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی ادامه داد: در صورت بالا بودن آنزیم در آزمایشات انجام شده یا وضعیت غیر طبیعی در معاینه با بررسی بیشتر و انجام سونوگرافی و معاینات تکمیلی می توان علت افزایش آنزیم اختصاصی پروستات یا علت معاینه غیر طبیعی را بررسی و تشخیص داد.

دکتر دهقان علائم اولیه در ابتلا به سرطان پروستات را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می آیند.

وی ادامه داد: در علائم نام برده شده به غیر از دیده شدن خون در ادرار همگی علائمی هستند که هم در بزرگی خوش خیم پروستات و هم در تومورهای پروستات دیده می شوند که در معاینات اولیه و همچنین اندازه گیری آزمایش PSA نوع آن را می توان تشخیص داد، و قطعاً غربالگری و بررسی های اشاره شده به تمام مردان توصیه می شود.

وی با پرداختن به یکی از نکات مهم در پیشگیری از سرطان ریه، بیان داشت: مصرف سیگار یکی از شایعترین علل ابتلا به سرطان ریه است که به شدت توصیه می شود با ترک و عدم مصرف دخانیات به خصوص در آقایان سطح سلامتی و طول عمر مردان را افزایش دهیم.



## نشانه وجود این بیماری هاست

پیدا کردن این نشانه‌ها می‌تواند به تشخیص زودهنگام کمک کند.

بسیار زیاد باعث بروز مشکلاتی می‌شود که یکی از آنها بیماری قلبی است.



### کمیون خواب

نمی‌توانید به اندازه کافی می‌تواند عاملی برای مشکل بر خوابی زیاد شود. کمیون خواب در شب می‌تواند عاملی برای خوابیدن بیش از حد معمول شود. محیط خواب شما باید کاملاً آرام باشد.

### السرگی

السرگی می‌تواند برای جن قلبی

### مشکلات قلبی

اختلالی به نام اختلال عاطفی قلبی وجود دارد. عمل‌های مختلف تأثیر متفاوتی روی افراد با مشکلات سلامتی مختلف می‌گذارد.

### بیماری قلبی

بیماری قلبی می‌تواند در

### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان

حمیدرضا دهقان منشادی  
متخصص رادیوتراپی  
آنکولوژی



کارسر ریه شایع‌ترین نوع سرطان در مردان است. این سرطان در مردان ۲۰ تا ۳۰ سالگی شروع می‌شود و به سرعت پیشرفت می‌کند. این بیماری در ابتدا هیچ علامتی ندارد و به تدریج باعث سرفه، کاهش وزن، خستگی و تنگی نفس می‌شود. تشخیص زودهنگام و درمان مناسب می‌تواند به بهبود نتایج درمان منجر شود. روش‌های درمانی شامل جراحی، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی است. پزشکان توصیه می‌کنند که افراد سیگاری و کسانی که در معرض آلودگی هوا هستند، به طور منظم معاینات سرطان ریه انجام دهند.



## شایع‌ترین نوع سرطان در مردان

حمیدرضا دهقان منشادی



متخصص رادیوتراپی  
آنکولوژی

کارسر ریه شایع‌ترین نوع سرطان در مردان است. این سرطان در مردان ۲۰ تا ۳۰ سالگی شروع می‌شود و به سرعت پیشرفت می‌کند. این بیماری در ابتدا هیچ علامتی ندارد و به تدریج باعث سرفه، کاهش وزن، خستگی و تنگی نفس می‌شود. تشخیص زودهنگام و درمان مناسب می‌تواند به بهبود نتایج درمان منجر شود. روش‌های درمانی شامل جراحی، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی است. پزشکان توصیه می‌کنند که افراد سیگاری و کسانی که در معرض آلودگی هوا هستند، به طور منظم معاینات سرطان ریه انجام دهند.

روشی ساده  
بکریوتی -  
تکلی بدن است و به  
بسیاری از افراد  
از آن ناآشناست  
که در مردان به  
سبب سوزش است  
پوست و عفونت  
بدن است.  
تورم  
منظور از  
بخش آبکرم و موی  
قدولت بدن از  
کمیون خوابی  
که فقط بر آن مو  
حکم حمام غلیظ  
تعمیر بدن و پوست  
و قدولت از بخار  
موی تن برقرار  
باید قابل حس و  
که نشانه معرکه  
موش بگردد.  
زمان حمام  
حمام بر دست  
و تعویض رطوبت  
علائق ریه بدن  
چهار و نظیر نظیر  
بافت سستی تن  
و در اکثر می‌تواند  
تنوع موجود اند  
با هوای سرد تن  
خود را کاملاً با برف  
مکزی می‌تواند حکم

روزنامه صبح ایران  
شماره ۱۳۰۷  
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴  
۲۵ شهریورماه ۱۴۴۳  
۲۵ ژوئن ۲۰۲۲  
قیمت ۵۰۰۰ تومان  
armanmeli.ir

حل جدول ۱۲-۶  
جدول کلمات  
اراده پردازان خبر مانتا



# شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان

## علائم ابتلا به سرطان پروستات



دهقان علائم اولیه در ابتلا به سرطان پروستات را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: «وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.» وی ادامه داد: «در علائم نام برده شده به غیر از دیده شدن خون در ادرار همگی علائمی هستند که هم در بزرگی خوش خیم پروستات و هم در تومورهای پروستات دیده می‌شوند

بسیار ساده مقعدی توسط پزشک بر روی پروستات صورت بگیرد که انجام این دو توصیه باعث می‌گردد تا با غربالگری اولیه و ساده بتوان تومورهای احتمالی در آینده و یا در همان زمان را در مراحل اولیه تشخیص داده و کنترل کرد.»

این متخصص رادیوتراپی آنکولوژی ادامه داد: «در صورت بالا بودن آنزیم در آزمایشات انجام شده یا وضعیت غیر طبیعی در معاینه با بررسی بیشتر و انجام سونوگرافی و معاینات تکمیلی می‌توان علت افزایش آنزیم اختصاصی پروستات یا علت معاینه غیر طبیعی را بررسی و تشخیص داد.»

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان گفت: «وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.»

دهقان منشادی اولین و مهم‌ترین بخش در سلامت مردان را غربالگری و کنترل بیماری دانست و گفت: «به تمامی آقایانی که ۵۰ سال به بالا دارند توصیه می‌شود با مراجعه به پزشک و انجام آزمایش غربالگری آنزیم اختصاصی پروستات و همچنین معاینه بسیار ساده مقعدی توسط پزشک بر روی پروستات صورت بگیرد که انجام این دو توصیه باعث می‌گردد تا با غربالگری اولیه و ساده بتوان تومورهای احتمالی در آینده و یا در همان زمان را در مراحل اولیه تشخیص داده و کنترل کرد.»

به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان منشادی در خصوص هفته جهانی سلامت مردان که در روزهای ۱۵ تا ۲۱ ژوئن نامگذاری شده است و نقش مهم سلامت در مردان، در ابتدا با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، اظهار داشت: «کانسر ریه شایع‌ترین نوع سرطان در میان دو جنس زن و مرد است و بعد از آن ابتلا به سرطان پروستات است که شایع‌ترین کانسر اختصاصی در بین آقایان به حساب می‌آید، البته در برخی از استان‌های ایران کانسر معده شیوع بیشتری نسبت به سرطان پروستات در بین آقایان را دارا می‌باشد، اما در کل سرطان ریه و سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می‌شوند که تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می‌آیند.»

این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می‌آید، البته در برخی از استان‌های ایران کانسر معده شیوع بیشتری نسبت به سرطان پروستات در بین آقایان را دارا می‌باشد، اما در کل سرطان ریه و سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می‌شوند که تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می‌آیند.»

مذاقت بهداشت آمار مربوط به تب کریمه کنگو از ابتدای سال تاکنون را اعلام کرد



تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه

سال ۱۳ شماره ۲۳۳۱ • پنجشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱  
www.sepidonline.ir

رئیس اداره بیماری‌های و حیوان مرکز مدیریت وزارت بهداشت گفت: مراکز تهیه کنند که دام پزشکی کشور به گزارش سپید، به دانشگاه خیرنگاران سال تاکنون ۳۰۰ نفر به دمنده کریمه کنگو دو نفر به دلیل حوا فوت کرده‌اند.» به گفته وی توسعه پیشگیری از ابتلا به کنگو باید انجام شود.

رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: «با توجه به اینکه حمده بروز ابتلا به این بیماری در صنعت‌هایی است که به نوعی با دام‌های آلوده به ویروس مواجه بوده‌اند،

به گفته وی افرادی که به ذبح دام مشغول هستند، باید از لباس حفاظتی مناسب مانند دستکش و چکمه استفاده کنند. وسایل را باید بعد از ذبح ضد عفونی و خون آبه‌ها نیز به صورت بهداشتی دفع شوند.

وجود ویروس احتمالی، از بین برود. برای جگر باید به مدت دو روز در دمای چهار درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری و بعد کاملاً پخته شود.»

رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: «با توجه به اینکه حمده بروز ابتلا به این بیماری در صنعت‌هایی است که به نوعی با دام‌های آلوده به ویروس مواجه بوده‌اند،



اخبار منتشر شده از دکتر حمیدرضا دهقان منشادی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری با موضوع:

## شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان

۱۱ ۱۳:۵۷  
[۴۰۱-۰۴-۰۱] ۱۳:۵۷  
[صدا و سیما]

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد


### شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان



استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.

۱۴:۱۴  
[خبرآنلاین]

### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان چیست؟



استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.

۲۰:۰۱  
[عصر ایران]


### علائم اولیه ابتلا به سرطان پروستات چیست؟



استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران: سرطان ریه و سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می‌شوند که تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می‌آیند.

۰۰:۰۰  
[روزنامه دنیای اقتصاد]

### شایع‌ترین سرطان در بین مردان چیست؟



خبر آنلاین: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این نکته مهم که کانسر پروستات کاملاً قابل شناسایی و قابلیت کنترل را دارد، گفت: بسیار تاسف بار خواهد بود که امروزه مردانی را به خاطر تشخیص دیررس و همچنین عدم درمان مناسب در اثر ابتلا به سرطان پروستات، منجر به مرگ شوند و آنها را از دست بدهیم.

۱۶:۰۲  
[دانشجو]

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد

### شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان / علائم ابتلا به سرطان پروستات




استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.



۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۳:۳۷  
[برنا]

### شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان


استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.



۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۵:۴۶  
[فزارو]

### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان چیست؟

سرطان ریه و سرطان پروستات شایعترین نوع سرطان در بین مردان شناخته می‌شوند که تهدید جدی در سلامت مردان به حساب می‌آیند.



۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۵:۱۰  
[مردم‌سالاری‌آنلاین]

### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان چیست؟ - مردم‌سالاری آنلاین

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شیوع بیماری‌های سرطان و تهدید آن بر سلامت مردان، گفت: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.



۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۶:۲۵  
[روزنو]


### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان چیست؟

دکتر دهقان علائم اولیه در ابتلا به سرطان پروستات را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، باریک شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختلال در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء علائم مهم در ابتلا به کانسر پروستات به شمار می‌آیند.

۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۴:۴۰  
[اقتصاد نیوز]

### شایع‌ترین سرطان در مردان چیست؟

دکتر حمیدرضا دهقان منشادی گفت: کانسر ریه شایعترین نوع سرطان در میان دو جنس زن و مرد است و بعد از آن ابتلا به سرطان پروستات است که شایعترین کانسر اختصاصی در بین آقایان به حساب می‌آید.



۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۷:۴۵  
[شفا آنلاین]

### شایع‌ترین نوع سرطان در مردان چیست؟

در صورت بالا بودن آنزیم در آزمایشات انجام شده یا وضعیت غیر طبیعی در معاینه با بررسی بیشتر و انجام سونوگرافی و معاینات تکمیلی می‌توان علت افزایش آنزیم اختصاصی پروستات یا علت معاینه غیر طبیعی را بررسی و تشخیص داد.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

